Rionet for Kids

輝く未来の一歩のために

Quality of Sound, Quality of Service

リオネット補聴器

http://www.rionet.jp/

もっと遊ぼう！

好奇心旺盛な子どもたちは、楽しい遊びを見つけると
汗だくになるまで夢中になったり、
全身どろだらけになってもおかまいなしに、
たくさんのことを経験しながら成長していきます。

リオネットのSPLASH（スプラッシュ）は、
子どもたちがたくさん汗をかいて遊ぶときでも
お使いいただける補聴器です。



もっと学ぼう！

高度・重度難聴はもちろん、
軽度・中等度難聴にも対応するとともに、
コンパクトサイズを実現しました。

さらに、多彩なデジタル機能を搭載し、
子どもたちのコミュニケーションや学習に大切な
聞こえを今まで以上にサポートします。

防水・パワー・デザイン・高機能デジタル。
すべてはこのコンパクトな補聴器に
詰まっています。

SPLASH
スプラッシュ

耳かけ型（RITE）*

*RITE：Receiver in the ear

お気に入りの
カラーを
選んでね

選んで楽しい、
個性ゆたかなカラーバリエーション

全27パターン



- ナチュラルホワイト
- フォレストグリーン
- クールグレー
- パッションレッド
- ベージュ
- ローズピンク
- チョコレート
- マリンブルー
- シャドーブラック

- グレー
- シャドーブラック
- ベージュ

汗や水に強い、パワータイプの

SPLASH
スプラッシュ

RIONETMAJES リオネットマジェスシリーズ	RIONETPRECIA リオネットプレシアシリーズ	RIONETCLASSE リオネットクラッセ
耳かけ型(RITE)	耳かけ型(RITE)	耳かけ型(RITE)
HB-W1M HB-W1TA HB-W1RA	HB-W1CF HB-W1YF	HB-W1CL

軽度から重度難聴までカバー

高度・重度難聴のお子様には

EXパワーイヤホン

中等度 高度 重度

(50～100dBHL)

軽度・中等度・高度難聴のお子様には

ミディアムイヤホン

軽度 中等度 高度

(25～85dBHL)

活発なお子様に。
耳にやさしい
ワイヤーカバーが
付属しています。

しかも、こんなにコンパクト

スマートフォンで、スプラッシュ特設サイトをご覧いただけます。

もっと遊べる。
もっと学べる。

補聴器で
世界初*
多用途形の
保護等級

防水・防じん
保護等級
IP65/IP68
(多用途形)

*当社調べ(2014年6月現在)

IPとは、JIS C 0920：2003, IEC 60529：2001が定める、防水・防じんについての保護等級です。
●防じん保護等級「6」：補聴器内部を減圧状態にして、細かい粉じん(0.075mm)が浮遊する空間に2時間入れても粉じんが内部に侵入しない。
●防水保護等級「5」：あらゆる方向からの噴流によっても有害な影響を受けない。
●防水保護等級「8」：水深1.5mに30分水没させても有害な影響を受けない。(当社条件)

●本製品は完全防水ではありません。●本製品は使用環境に制約などがあります。また、所定の方法による使用後のお手入れが必要です。

FM補聴システム

対応機種 (グレーのものは非対象)
リオネットマジェスシリーズ / リオネットプレシアシリーズ / リオネットクラッセ / ハイパワーシリーズ

教室などで、
まわりの音に影響されずに
先生の声を聞きとることが
できます。

リオネットマジェスシリーズの場合

リオネットマジェスシリーズに対応したプレミアムリモコンⅡ(RH-03)にFM受信機を取り付け、FM電波を介して話し手の声を補聴器でよりクリアに聞くことができます。

ハイパワーシリーズの場合

※ハイパワーシリーズの
主な機能については
P.11をご覧ください。

●S20、J1(販売終了機種)もご利用いただけます。

誘導コイル(Tコイル)

対応機種
リオネットマジェスシリーズ / リオネットプレシアシリーズ / リオネットクラッセ / ハイパワーシリーズ

誘導コイル(Tコイル)からの音を聞くことができます。また、設定によって誘導コイル(Tコイル)とマイクの音がミキシングされ、同時に聞くことができます。

ブルートゥース対応

対応機種 (グレーのものは非対象)
リオネットマジェスシリーズ / リオネットプレシアシリーズ / リオネットクラッセ / ハイパワーシリーズ

オプションのプレミアムリモコンⅡ(RH-03)を使用して、携帯電話やスマートフォンでの通話を楽しんだり、テレビアダプターと一緒に使ってテレビの音を補聴器で楽しむことができます。

Bluetooth®

※Bluetooth®および Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、リオン株式会社はライセンスを受けて使用しております。

外部入力機能

対応機種 (グレーのものは非対象)
リオネットマジェスシリーズ / リオネットプレシアシリーズ / リオネットクラッセ / ハイパワーシリーズ

外部機器と接続して、補聴器で直接聴くことができます。

リオネットマジェスシリーズ

ハイパワーシリーズ

●防水性能を有するのは、SPLASH(スプラッシュ)補聴器本体のみです。
●FM補聴システム、ブルートゥース対応、外部入力機能についてのご相談は販売店までお問い合わせください。

聞こえやニーズに合わせて選べるラインアップ

こども・学生

SPLASH スプラッシュ

耳かけ型（RITE*）

EXパワーイヤホン　中等度 高度 重度
ミディアムイヤホン　軽度 中等度 高度

＊ RITE：Receiver in the ear

ハイパワーシリーズ

耳かけ型　中等度 高度 重度

7色のカラーバリエーション

ピンク サファイア　ブルー サファイア　プラチナ シルバー　シャンパン ゴールド　シルキー ベージュ　コーヒー ブラウン　プレミアム ブラック

★の数は、スプラッシュとハイパワーシリーズの中での機能の高さを相対的に比較して表しています。

主な機能一覧		SPLASH（スプラッシュ）						ハイパワーシリーズ	
		リオネットマジェス HB-W1M	リオネットマジェス C HB-W1TA	リオネットマジェス V HB-W1RA	リオネットプレシア HB-W1CF	リオネットプレシア V HB-W1YF	リオネットクラッセ HB-W1CL	自動型指向性 HB-G7PA	固定型指向性 HB-G7PB
希望小売価格	片耳（1台）	340,000円	290,000円	240,000円	218,000円	178,000円	138,000円	198,000円	118,000円
	両耳（2台）	578,000円（1台あたり 289,000円）	493,000円（1台あたり 246,500円）	408,000円（1台あたり 204,000円）	370,600円（1台あたり 185,300円）	320,400円（1台あたり 160,200円）	248,400円（1台あたり 124,200円）	356,400円（1台あたり 178,200円）	212,400円（1台あたり 106,200円）
防水性能		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	—	—
聴力に合わせて細かく調整できる		16バンド4チャンネル	12バンド4チャンネル	8バンド3チャンネル	10バンド4チャンネル	6バンド4チャンネル	4バンド2チャンネル	10バンド4チャンネル	7バンド4チャンネル
ピーピー音を抑える		★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★	★
周囲の騒音を低減		★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★
正面の音を聞きとりやすくする		★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★★	★
どの方向からの音声でも聞きとりやすくする		★★★	★★★	—	—	—	—	—	—
正面からの音を強調してより聞きとりやすくする		★★★	—	—	—	—	—	—	—
突発的な衝撃音を抑える		★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	—	—
風雑音を低減		★★★	★★★	★★★	—	—	—	—	—
音環境の変化に自動対応		★★★	★★★	★★★	—	—	—	—	—
より広がりのある音にする		★★★	★★	—	—	—	—	—	—
音のメリハリを調整する		—	—	—	★★★	★★	—	—	—
使用環境の記録・分析・反映		★★★	★★★	★★	★★	—	—	★★	—
テレビ・携帯電話・スマートフォンの音がはっきり		★★★ ※1	★★★ ※1	★★★ ※1	—	—	—	—	—
FM補聴システム対応／外部入力機能		★★ ※1	★★ ※1	★★ ※1	—	—	—	★★★ ※2	★★★ ※2
双方向通信 ※3		★★★	★★★	—	—	—	—	—	—

※1 プレミアムリモコンⅡ（RH-03）が必要です。 ※2 接続シュー（CC-G7）が必要です。 ※3 左右とも同じ機種である必要があります。

●オーダーイヤチップは価格に含まれています。

●補聴器は非課税です。●希望小売価格はあくまでも参考価格であり販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

「こども・学生割引」の購入制度をご用意しています。
詳しくは販売店までご相談ください。

電池の交換が簡単
「おまかせ回路」搭載
おまかせ

電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても補聴器は正しく作動します。

スマートフォンで動画をご覧いただけます。

仕様		リオネットマジェスシリーズ		リオネットプレシアシリーズ		リオネットクラッセ		ハイパワーシリーズ	
		HB-W1M／HB-W1TA／HB-W1RA		HB-W1CF／HB-W1YF		HB-W1CL		HB-G7PA	HB-G7PB
		EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン		
規準周波数		1600Hz							
最大音響利得		75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB	77dB±5dB	74dB±5dB
90dB最大出力音圧レベル	ピーク値	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下	150dB以下	148dB以下
	1600Hz	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB	139dB±5dB	137dB±5dB
	500Hz	129dB	119dB	128dB	118dB	128dB	118dB	135dB	133dB
誘導コイル入力の最大感度		109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB	111dB±6dB	108dB±6dB
使用電池		PR48		PR48		PR48		PR44P	

●測定値はJIS C 5512：2000（密閉形擬似耳）による

電池寿命と適応難聴

電池寿命	約310時間	約330時間	約330時間	約350時間	約330時間	約350時間	約345時間
適応難聴	中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）	中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）	中等度・高度・重度（50～100dBHL）	軽度・中等度・高度（25～85dBHL）	中等度・高度・重度（60～120dBHL）
	伝音難聴・感音難聴・混合性難聴						

※電池寿命は使用条件により異なります。

リオネットならではの充実した保証制度

●無料修理

リオネットマジェスシリーズはお買い上げの日より3年以内、リオネットプレシアシリーズ、リオネットクラッセ、ハイパワーシリーズは2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします（ただし、スプラッシュの防水性能保証は1年）。

●120日以内の無料再製作（オーダーイヤチップ）

お買い上げの日より120日以内に、オーダーイヤチップの形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも再製作いたします。

●防水点検プログラム（スプラッシュのみ）

お買い上げ時の防水性能保証の終了後も、リオネットマジェスシリーズはお買い上げから3年間で2回まで、リオネットプレシアシリーズ、リオネットクラッセはお買い上げから2年間で1回の「防水点検」を無料で受けられるサービスです。「防水点検」の防水性能保証期間は最大で1年間です。詳しい内容は販売店までお問い合わせください。

●火災、盗難などにあったときの事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供（修理不能の場合）をさせていただきます。

ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング（調整）することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング（調整）によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオン株式会社 ●http://www.rion.co.jp/

本社・営業部	東京都国分寺市東元町3－20－41	〒185-8533	TEL042-359-7880 FAX042-359-7441
東京営業所	東京都文京区本郷2－27－8（太陽館ビル）	〒113-0033	TEL03-3818-4133 FAX03-3818-4140
仙台営業所	仙台市太白区南大野田25－13	〒982-0015	TEL022-249-5533 FAX022-249-5535
西日本営業所	大阪市北区梅田2－5－5（横山ビル）	〒530-0001	TEL06-6363-4133 FAX06-4797-0111
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3－20－41	〒185-8533	TEL042-359-7833 FAX042-359-7440
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2−7−7(ヒューマックス南新宿ビル)	〒151-0053	TEL03-3379-9333 FAX03-3379-2564
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2－5－5（横山ビル）	〒530-0001	TEL06-4797-0033 FAX06-4797-0111
関東リオン（株）	さいたま市浦和区仲町3－11－2	〒330-0062	TEL048-824-1205 FAX048-824-8885
東海リオン（株）	名古屋市中区新栄町2－9(スカイオアシス栄ビル)	〒460-0004	TEL052-954-1733 FAX052-954-1734
九州リオン（株）	福岡市博多区店屋町5－22(朝日生命福岡第2ビル)	〒812-0025	TEL092-281-5361 FAX092-291-2847

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

UD FONT

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

GREEN

販売名：補聴器HB-W1M　医療機器認証番号：225AABZX00109A01
販売名：補聴器HB-W1TA　医療機器認証番号：225AABZX00109A02
販売名：補聴器HB-W1RA　医療機器認証番号：225AABZX00109000
販売名：補聴器HB-W1CF　医療機器認証番号：225AABZX00110A02
販売名：補聴器HB-W1YF　医療機器認証番号：225AABZX00110000
販売名：補聴器HB-W1CL　医療機器認証番号：225AABZX00110A01
販売名：補聴器HB-G7PA　医療機器認証番号：221AABZX00101000
販売名：補聴器HB-G7PB　医療機器認証番号：221AABZX00102000

※このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。

2014 06 8K W